

Probleme beim Ausdruck einer Karte im Intranet GIS

Sie wollen aus dem GIS im Intranet einen Ausdruck erstellen ?

Nach der **Druckauswahlmaske** erscheint jedoch nur eine **weiße Seite** und nicht der gewünschte Ausdruck.

The screenshot shows a web browser window titled "IP ArcIMS Drucklayout V 1.01". The form is divided into two main sections: "Generelle Angaben" and "Angaben zum Inhalt".

Generelle Angaben:


- Layout auswählen: Standardlayout DIN A4 Hochformat
- Maßstab 1: 200598
- Ausgabequalität: hoch normal niedrig
- Sicherheit: Kennwortschutz für PDF-Dokument (nur AcrobatReader)

Angaben zum Inhalt:

- Stempelbild: Stempelbild links oben Stempelbild rechts oben Stempelbild links unten Stempelbild rechts unten kein Stempelbild
- Titel: (max. 2 Zeilen)
- Inhalt: (max. 5 Zeilen)
- ausführende Stelle: (max. 3 Zeilen)
- Bearbeiter:
- Nordpfeil: Nordpfeil einfügen
- Koordinaten: Koordinatenangaben einfügen

At the bottom of the form, there is a "PDF-Dokument erstellen" button and a small "In" icon. A red arrow points to the "PDF-Dokument erstellen" button.

Wenn dieses Problem bei Ihnen auftritt, müssen einige Einstellungen des Adobe Reader's - wie nachfolgend beschrieben - verändert werden.



Als erstes starten Sie bitten den Adobe Reader, über :


Start-> Alle Programme (oder Programme) -> Adobe Reader 6.0




Wenn der Adobe Reader gestartet ist wählen Sie bitte den Menüpunkt „**Bearbeiten**“ , „**Grundeinstellungen**“ aus



Wählen Sie auf der linken Seite den Punkt „**Internet**“ aus, danach überprüfen Sie die auf der rechten Seite angezeigten Menüeinträge „**Web-Browser – Optionen**“



Wenn Sie die Einstellungen wie in der Abbildung geändert haben, quittieren Sie diese mit einem Klick auf die „**OK**“ Taste.



Schließen Sie den Adobe Reader und den evtl. noch geöffneten Browser (Internet Explorer). Das Drucken sollte jetzt funktionieren.