



Generationenfreundliches Wohnobjekt

Geplantes Objekt: _____

Antrag vom: _____

	Kriterien	erfüllt
1.	Stufenloser Zugang zum Gebäude	
2.	Keine Stufen auf den einzelnen Ebenen	
3.	Es ist ein Balkon /eine Terrasse vorgesehen, der/die mind. 150 x 150 cm umfasst	
4.	Die Flurbreite beträgt mindestens 120 cm.	
5.	Die Durchgangsbreite aller zu passierenden Türen und Durchgänge beträgt mindestens 90 cm.	
6.	Die Bewegungsflächen vor Türen betragen auf der aufschlagenden Seite mindestens 150 cm (Breite) x 150 cm (Tiefe) und auf der nicht aufschlagenden Seite mindestens 150 cm (Breite) x 120 cm (Tiefe).	
7.	Treppen haben eine Breite von mindestens 90 cm, bei Mehrfamilienhäusern 120 cm, keine Wendeltreppen.	
8.	Das Bad umfasst mindestens 8 qm, die Bewegungsflächen vor der Toilette und dem Waschbecken betragen mindestens jeweils 120 cm x 120 cm.	
9.	Es ist ein Abstellplatz für Kinderwagen/Rollator/Rollstuhl in Eingangsnähe vorgesehen.	

Bewertung: 7-9 Kriterien erfüllt: **grün** 4-6 Kriterien erfüllt: **gelb** 0-3 Kriterien erfüllt: **rot**

Generationenfreundliches Wohnobjekt

Geplantes Objekt: _____

Antrag vom: _____

Für die weitere Planung empfehlen wir, im Hinblick auf ein möglichst lebenslanges, sicheres und komfortables Wohnen folgende Punkte zu beachten:

1. Es sind rutschsichere Bodenbeläge, auch auf der Außentreppe vorhanden.
2. Bei mehrgeschossigen Gebäuden ist ein Aufzug vorhanden.
3. Bedienungsvorrichtungen (z. B. Schalter, Steckdosen, Heizkörperventile) sind idealerweise in ca. 85 cm Höhe angebracht.
4. Es gibt keine sich überschneidenden Türflächen.
5. Der Balkon/ die Terrasse sollte stufenlos (über max. 2cm) erreichbar sein.
6. Die Toilettentür schlägt nach außen auf.
7. Duschen sind stufenlos begeh- bzw. befahrbar.
8. Die Bewegungsfläche vor KÜcheneinrichtungen ist mind. 120cm breit.
9. Die Bewegungsfläche entlang der Längsseite eines Bettes ist mind. 120cm breit.